

planika

# PREMIUM FIREPLACES

---

DESIGN  
BEV TECHNOLOGY  
ECOLOGY





# NA MÍRU DĚLANÉ KRBOVÉ VLOŽKY

## ŽÁDNÝ LIMIT

Vyberte si z naší nabídky krbů bez komínu a přizpůsobte řešení pro váš projekt. Přizpůsobte si barvu, povrch, tvar, délku a typ plamene. Je to váš projekt, vaše pravidla—my poskytujeme řešení.

## BARVA A POVRCH HOŘÁKU

Vyberte si jakoukoliv barvu RAL a jeden ze tří povrchů - Matný, Hedvábný nebo Lesklý.



## TECHNOLOGIE




Vyberte si ideální technologii pro váš projekt. Bio krby BEV nabízejí čistý, ekologický plamen, krby s vodní párou vytvářejí realistický efekt ohně bez tepla a LED technologie poskytuje plnou kontrolu nad vzhledem ohně.



# NA MÍRU DĚLANÉ KRBOVÉ VLOŽKY


## TVAR HOŘÁKU

Přizpůsobte tvar tak, aby ladil s interiérem. Každý detail je ve vašich rukou, což umožňuje vše sladit s vaším estetickým vkusem a potřebami projektu.



## ROZMĚRY HOŘÁKU

Přizpůsobte délku hořáku tak, aby dokonale seděla do vašeho prostoru. Ať už potřebujete kompaktní nebo prodlouženou velikost, nabízíme flexibilitu v rozměrech, aby odpovídala měřítku vašeho projektu.



## PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ

Naše projektové oddělení nabízí bezplatné revize projektů, aby zajistilo bezpečné vzdálenosti a povrchy. Jako součást vašeho projektu můžeme splnit téměř jakýkoliv požadavek a uskutečnit téměř jakoukoli myšlenku.



# AUTOMATICKÉ KRBY

BEV<sup>®</sup> FIREPLACES

INTERIÉR






# BEV® TECHNOLOGIE

## PRŮLOMOVÁ INOVACE V OBLASTI KRBU

Technologie BEV® je nejpokročilejší technologií na trhu krbů a způsobila revoluci v tomto odvětví. Nyní je možné mít linii ohně v mediální stěně pod televizí, v bytě ve vyšším patře, uspořádanou jako rozdělovač místností nebo dokonce na jachtě. Již několik let, toto inovativní řešení posouvá projekty se skutečným ohněm na další úroveň. Krby s technologií BEV® můžete použít kdekoli chcete, bez jakýchkoli omezení. Je vyroben podle norem UL a má certifikát O-TL, takže splňuje nejnáročnější bezpečnostní požadavky a kvalitativním požadavkům.

### AUTOMATICKÝ OHEŇ PLANIKA




BEZ KOMÍNU



BEZ ZÁPACHU, BEZ SAZÍ, BEZ POPELA



ŽÁDNÝ KONTAKT MEZI ŘÍZENÝM PALIVEM A OHNĚM, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE NEBO DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE



AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ PALIVA



BEZPEČNOSTNÍ SENZORY



SKUTEČNÝ OHEŇ



SNADNÁ INSTALACE

### JAK FUNGUJE TECHNOLOGIE BEV®?

Celý proces spalování je plně automatizovaný. Krb spotřebovává pouze potřebné množství paliva z nádrže a pumpa jej přepravuje do spalovací komory. Bioethanol se odpaří a rozvádí se po celé délce hořáku, kde dochází ke spalování. Oheň nepřichází do přímého kontaktu s kapalným palivem. Díky izolované nádrži na palivo, chladicím ventilátorům a spalovací komoře je teplota etanolového paliva vždy nízká a bezpečná.

Mikroprocesor komunikuje s mnoha senzory uvnitř krbu a ovládá jeho celkový provoz. Krb vás upozorní na jakékoli úkony zvukovým signálem a zprávou v mobilní aplikaci. Pohodlné dálkové ovládání krbu eliminuje jakékoli riziko lidské chyby.

# NET ZERO®

## UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PRÉMIOVÝ DESIGN


Posláním Planiky je vytvářet bezpečné krby s minimálním dopadem na životní prostředí. Naše automatické krby s technologií BEV® jsou poháněny bioethanolem - organickým eko-palivem. To umožňuje používání našich produktů tam, kde jsou tradiční krby zakázány kvůli ekologickým omezením. Planika vyvinula špičkové řešení - skutečně uhlíkově neutrální krby budoucnosti.

### CO JE PALIVO FANOLA?



- ✓ 96% koncentrace ethanolu
- ✓ bez zápachu a čisté spalování
- ✓ destilát rostlinného původu
- ✓ bez částic
- ✓ vícenásobná destilace
- ✓ farmaceutická kvalita
- ✓ přirozený, zlatý plamen

### JAK JSOU KRBY PLANIKA BEV® CO2 NEUTRÁLNÍ?



Krby Planika využívají vícekrát rektifikovaný bioethanol, který je vyroben z rostlin, jako je pšenice, kukuřice nebo brambory. Technologie BEV® přeměňuje kapalné palivo na ethanové výparů pro nejbezpečnější spalovací proces a nejpřirozenější oheň. Čisté spalování ethanových výparů vypouští pouze malé množství CO<sub>2</sub> – podobné tomu, které vydechuje člověk. Nevzniká žádný popel, saze ani kouř. 100 % emisí je absorbováno stejnými rostlinami, které se používají k výrobě biopaliva. Tím se proces emisí uhlíku uzavírá.



### SPOLUPRÁCE S PROFESIONÁLY



TECHNICKÁ ŠKOLENÍ



ZÓNA PRO ARCHITEKTY S 3D MODELY



PODPORA PROJEKTŮ




# INTERIÉROVÉ ETHANOLOVÉ HOŘÁKY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ HOŘÁK (Net Zero® krb s technologií BEV®)




## FIRE LINE AUTOMATIC 4 (FLA4 HOŘÁK)



### VLASTNOSTI

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Dotykový ovládací panel
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Varianta s větší nádrží (FLA4+)
- Kompatibilní se Smart Home systémem
- CO2 senzor
- Povrchová úprava:
  - Černý práškový nátěr (standard)
  - Nerezová ocel (volitelně) -RAL barva (volitelně)

## FIRE LINE AUTOMATIC 4+ (FLA4+ HOŘÁK)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skleněné obrazovky
- Dekoratívni tácek s poleny nebo kameny
- Modul Smart Home systému
- Adaptivní rám se skleněnými obrazovkami pro samostatně stojící, průchodové, rozdělovače místností a ostrůvkové uspořádání



## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



Uspořádání vyžadující rám se skleněnými obrazovkami

	FLA4 / FLA4+						
	590 mm	790 mm	990 mm	1190 mm	1490 mm	1990 mm	2490 mm
	max. 3,1 kW	max. 4,4 kW	max. 7,0 kW	max. 9,4 kW	max. 13,0 kW	max. 18,0 kW	max. 22,5 kW
	3,1 L / 9,6 L	4,3 L / 13,4 L	5,5 L / 17,2 L	6,8 L / 21,0 L	8,6 L / 26,8 L	11,7 L / 36,3 L	14,8 L / 45,9 L
	max. 5,0 h / 16,0 h	max. 8,0 h / 25,0 h	max. 8,0 h / 26,0 h	max. 9,0 h / 30,0 h	max. 9,0 h / 30,0 h	max. 10,0 h / 31,0 h	max. 10,0 h / 31,0 h
	min. 31 m <sup>3</sup>	min. 44 m <sup>3</sup>	min. 70 m <sup>3</sup>	min. 94 m <sup>3</sup> / 33,0 kg	min. 130 m <sup>3</sup>	min. 180 m <sup>3</sup>	min. 225 m <sup>3</sup>
	19,9 kg / 22,4 kg	24,1 kg / 32,0 kg	27,5 kg / 38,5 kg	/ 44,0 kg 230 V	39,5 kg / 52,5 kg	49,5 kg / 67,5 kg	58,5 kg / 81,5 kg



Automatický hořák  
Fire Line BEV®  
navržený Vibiaffe



# VNITŘNÍ ETHANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ KRB (Krb Net Zero® s technologií BEV®)



## KRB FORMA (s hořákem FLA4 / FLA4+)



### VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti FLA4/FLA4+
- Bezpečná instalace do hořlavých materiálů
- Tepelný deflektor - montáž TV nad krbem
- 7 délek a 7 možností uspořádání
- Snadná instalace
- Vyšší boční skleněné panely dostupné u modelů Tunel, Rozdělovací stěna a Ostrov

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní táč s poleny nebo kameny
- Modul pro inteligentní domácí systém

## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



KRB FORMA S HOŘÁKEM FLA4 / FLA4+							
	HOŘÁK 590 MM KRB 800 MM	HOŘÁK 790 MM KRB 1000 MM	HOŘÁK 990 MM KRB 1200 MM	HOŘÁK 1190 MM KRB 1500 MM	HOŘÁK 1490 MM KRB 1800 MM	HOŘÁK 1990 MM KRB 2300 MM	HOŘÁK 2490 MM KRB 2700 MM
	max. 3,1 kW	max. 4,4 kW	max. 7,0 kW	max. 9,4 kW	max. 13,0 kW	max. 18,0 kW	max. 22,5 kW
	FLA4 3,1 L FLA4+ 9,6 L	FLA4 4,3 L FLA4+ 13,4 L	FLA4 5,5 L FLA4+ 17,2 L	FLA4 6,8 L FLA4+ 21,0 L	FLA4 8,6 L FLA4+ 26,8 L	FLA4 11,7 L FLA4+ 36,3 L	FLA4 14,8 L FLA4+ 45,9 L
	FLA4 MAX. 5,0 H FLA4+ MAX. 16,0 H	FLA4 MAX. 8,0 H FLA4+ MAX. 25,0 H	FLA4 MAX. 8,0 H FLA4+ MAX. 26,0 H	FLA4 MAX. 9,0 H FLA4+ MAX. 30,0 H	FLA4 MAX. 9,0 H FLA4+ MAX. 30,0 H	FLA4 MAX. 10,0 H FLA4+ MAX. 31,0 H	FLA4 MAX. 10,0 H FLA4+ MAX. 31,0 H
	min. 31 m <sup>3</sup>	min. 44 m <sup>3</sup>	min. 70 m <sup>3</sup>	min. 94 m <sup>3</sup>	min. 130 m <sup>3</sup>	min. 180 m <sup>3</sup>	min. 225 m <sup>3</sup>
	230 V						



Automatická ohnivá linie  
Hořák BEV®  
Design od Ellemore Huang Shan



Fire Line Automatic  
Park Hyatt Auckland  
Conran&Partners



Fire Line Automatic  
BEV® burner  
Design by Sylwia Szcześniak Mariposa Studio Architektury  
Published in Elle Decoration Polska



Fire Line Automatic BEV® Burner  
Design by Azovskiy +  
Pahamova






# INTERIÉROVÝ BIOKRB AUTOMATICKÝ UZAVŘENÝ (Krb Net Zero® s technologií BEV®)



## PANORAMA KRB



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Externí ovládací panel • Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Izolováno sklem
- Obsahuje skleněnou pěnovou dřív
- Bez nutnosti odstupu
- CO2 senzor
- Povrchová úprava: černý práškový lak
  - Kompatibilní s chytrou domácností

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní keramická polena / bílé kameny se zářícími vlákny
- Modul pro chytrou domácnost



Krb Panorama RD BEV®

## MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ



PANORAMA	
HOŘÁK	990 MM
max. výkon	70 kW
objem nádrže	5,5 L
max. doba hoření	10,0 h
min. doba hoření	70 min
napájení	230 V



Krb Panorama TS BEV®



# INTERIÉROVÁ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (krb Net Zero® s technologií BEV®)



## HOŘÁK KOMETA



### VLASTNOSTI

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2
- Horní povrch: černý práškový nástřik
- Kompatibilní s chytrým domem
- Přizpůsobené sloupové pouzdro

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul chytrého domu

## SLOUP (s hořákem Kometa)



### HOŘÁK KOMETA / SLOUP

max. 6,6 kW

8,8 L

max. 17 h

min. 66 m<sup>3</sup>


230 V

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (krb Net Zero® s technologií BEV®)



## UFO VOLNĚ STOJÍCÍ (s hořákem FLA4 990)



### VLASTNOSTI

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2
- Kompatibilní s chytrým domem
- Možnosti zavěšení nebo volného stání

## UFO ZAVĚŠENÝ (s hořákem FLA4 990)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul chytrého domu
- Podnosy s poleny nebo kameny

### UFO

max. 7,0 kW

5,5 L

max. 8,0 h

min. 70 m<sup>3</sup>

230 V



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY UZAVŘENÉ (Krb Net Zero® s technologií BEV®)



## STONE CORE



### VLASTNOSTI

- Automatický plnicí systém
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- Ó úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Uzavřeno sklem
- Zahrnuto skleněné pěnové granuláty
- Kompatibilní se systémem chytré domácnosti
- CO2 senzor

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul pro chytrou domácnost
- Dekorativní keramická polena a zářící vlákna

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHU

možnost povrchové úpravy s od **DEKTON®**

Kreta/Laurent/Daze

- Stone Core pro individuální konstrukci

## STONE KRETA / LAURENT / DAZE



### STONE CORE / KRETA / LAURENT / DAZE

max. 5 kW

13,4 L

max. 29 h

min. 50 m<sup>3</sup>

230 V



Krb Stone  
Daze BEV®



# INTERIÉROVÉ ETHANOLOVÉ KRBY UZAVŘENÉ

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ HOŘÁK (Net Zero® krb s technologií BEV®)



## ROCKOVÉ JÁDRO



### FUNKCE

- Snadné doplňování - vyměnitelná nádoba
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Uzavřeno ve skle
- Součástí je skleněná pěnová granule
- Senzor CO2

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Dekorativní keramická polena a svítilní vlákna

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- 3 možnosti zakončení s **DEKTON**® od Cosentino: Kreta/Laurent/Daze
- Rock Stone Core pro vlastní výstavbu bydlení

## ROCK KRETA / LAURENT / DAZE



### ROCKOVÉ JÁDRO / KRETA / LAURENT / DAZE

max. 3,5 kW

5 L

max. 33 h

min. 35 m<sup>3</sup>

230 V



Rock Kreta  
BEV® Krb



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ HOŘÁK (Krb Net Zero® s technologií BEV®)



## HOŘÁK PRIME FIRE 2.0



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 3 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Horní úprava: černý práškový nástřik
- Kompatibilní s chytrou domácností
- CO2 senzor

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skleněné obrazovky
- Dekorativní tácek s poleny nebo kameny
- Adaptivní rám s prosklenými stěnami pro Samostatně stojící, Tunel, Dělicí stěna a Ostrovní uspořádání
- Modul pro chytrou domácnost



## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ

Uspořádání vyžadující rám s prosklenými stěnami



	PRIME FIRE			
	590 mm	790 mm	990 mm	1190 mm
	max. 3,1 kW	max. 4,4 kW	max. 7,0 kW	max. 9,4 kW
	3,1 L	4,3 L	5,5 L	6,8 L
	max. 5,0 h	max. 8,0 h	max. 8,0 h	max. 9,0 h
	min. 31 m <sup>3</sup>	min. 44 m <sup>3</sup>	min. 70 m <sup>3</sup>	min. 94 m <sup>3</sup>
	19,9 kg	24,1 kg	27,5 kg	33,0 kg
	230 V			



Prime Fire  
BEV® Hořák  
Projekt Shanghai Lujiazui Břehová Archa  
Návrh od Shanghai Guan'an Design  
Designér: Li Zengna



Prime Fire  
BEV® Hořák  
Dům CC - Eleganční životní styl  
návrh: AIO Gráfico RO



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (Krb Net Zero® s technologií BEV®)



## KRB FORMA (s hořákem Prime Fire 2.0)



### VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti Prime Fire 2.0
- Bezpečná instalace - montáž do hořlavých materiálů
- Odváděč tepla - umístění TV nad krbem
- 4 délky a 7 možností uspořádání • Snadná instalace
- Vyšší boční skleněné panely k dispozici v modelech Tunnel, Rozdělovač místností a Ostrov

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní podnos s keramickými dřívky nebo bílými kameny
- Modul pro chytré domácí systémy

## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



### KRB FORMA S HOŘÁKEM PRIME FIRE 2.0

	HOŘÁK 590 MM KRB 800 MM	HOŘÁK 790 MM KRB 1000 MM	HOŘÁK 990 MM KRB 1200 MM	HOŘÁK 1190 MM KRB 1500 MM
max. kW	max. 3,1 kW	max. 4,4 kW	max. 7,0 kW	max. 9,4 kW
objem	3,1 L	4,3 L	5,5 L	PF 6,8 L
max. doba	max. 6,0 h	max. 9,0 h	max. 10,0 h	max. 11,0 h
min. doba	min. 31 m3	min. 44 m3	min. 70 m3	min. 94 m3
230 V				

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (Krb Net Zero® s technologií BEV®)




## VERTIKÁLNÍ (s hořákem Neo 500)



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2
- Skleněný kryt
- Sada dříví v ceně

## KOŠ NA OHEŇ S POLENY



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Volně stojící
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory • Senzor CO2
- Povrchová úprava: černý práškový lak

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní mřížka

### KOŠ NA OHEŇ S POLENY

### VERTIKÁLNÍ

🔥	max. 2,8 kW	max. 3,1 kW
🛢️	1,75 L	1,7 L
🕒	max. 6,5 h	max. 5 h
🏠	min. 28 m3	min. 31 m3
⚡	230 V	230 V




# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ HOŘÁK (krb Net Zero® s technologií BEV®)



## NEO HOŘÁK



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Podnos s dekorativními poleny a zářícími vlákny

## NEO KRBY



### VLASTNOSTI

- Žádná minimální vzdálenost
- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2

### ODNÍMATELNÉ BOČNÍ PANELE



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Podnos s dekorativními poleny a zářícími vlákny

	NEO HOŘÁK 500 / 750 / 1000	NEO KRBY 500 / 750 / 1000
	3.1 / 4.1 / 5.9 kW	3.1 / 4.1 / 5.9 kW
	1.7 / 2.1 / 2.9 L	1.7 / 2.1 / 2.9 L
	5 / 6 / 4 h	5 / 6 / 4 h
	min. 31 / 41 / 59 m3	min. 31 / 41 / 59 m3
	230 V	

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ HOŘÁK (krb Net Zero® s technologií BEV®)



## RETRO (s hořákem Neo 500 / 1000)



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Podnos s dekorativními poleny a zářícími vlákny

## COTTAGE (s hořákem Neo 500)



### VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Senzor CO2
- Podnos s dekorativními poleny a zářícími vlákny

	RETRO 500 / 1000	COTTAGE
	3.1 / 5.9 kW	3.1 kW
	1.7 / 2.9 L	1.7 L
	5 / 4 h	5 h
	min. 31 / 59 m3	min. 31 m3
	230 V	



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ HOŘÁK (Net Zero® krb s BEV® technologií)



## POLARIS



### VLASTNOSTI

- Odnímatelná nádrž na palivo
- Volně stojící
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- CO2 senzor
- Povrchová úprava: černý práškový lak

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní keramická polena s žhnoucími vlákny

## SCANDI



### VLASTNOSTI

- Odnímatelná nádrž na palivo
- Volně stojící
- Kouřovod (Pro volitelný odběr tepla)
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- CO2 senzor
- Povrchová úprava: černý práškový lak

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dekorativní keramická polena s žhnoucími vlákny

POLARIS	SCANDI
max. 3,5 kW	max. 4,1 kW
5,0 L	5,0 L
max. 33 h	max. 33 h
min. 35 m <sup>3</sup>	min. 41 m <sup>3</sup>
36,5 kg	62,0 kg
230 V	



Polaris BEV® Krb



Scandi BEV® Krb  
@architekt\_mo\_home



# ELEKTRICKÉ KRBY NA PÁRU






# TECHNOLOGIE OPTIMYST®

## OBJEVTE TECHNOLOGII VODNÍ PÁRY PRO KRBY

Technologie Optimyst je pokročilý systém, který vytváří vysoce realistický efekt plamenů pomocí vodní páry. Nabízí bezpečnou, energeticky úspornou a ekologickou alternativu k tradičním krbům, poskytující atmosféru ohně bez skutečného spalování.

### JAK TO FUNGUJE?

Ultrazvukové zařízení vytváří mlhu, kterou osvětluje systém ActiveLED, čímž napodobuje skutečné plameny. Spektrální čočky rozptylují světlo, což umožňuje plnou škálu barev plamenů a změny jejich intenzity. Vícedimenzionální osvětlení párou poskytuje realistický efekt plamenů, který dokonale doplňuje jakýkoliv interiér.



### PROČ KRBY S VODNÍ PÁROU?



Cool Flame 1000 Krb s vodní párou



# VLOŽKA NA VODNÍ PÁRU DO INTERIÉRU

Krby Net Zero® s technologií Optimyst®

## COOL FLAME VLOŽKA



### VLASTNOSTI

- Odnímatelná nádržka na vodu - snadné doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace • Realistické zvuky hořícího dřeva
- Aktivní LED plamen v plném RGB spektru
- Regulace výšky plamene
- Bez funkce vytápění
- Povrchová úprava: černý práškový lak
- Modulární propojení
- Povrchová úprava: černý práškový lak
- Technické sklo
- Sada pro aromaterapii

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada dekorativních polen
- Další technické sklo (pro průhledné uspořádání)
- Nátěr horní desky RAL

## COOL FLAME PRO VLOŽKA



### VLASTNOSTI

- Trvalé připojení na vodu - bez nutnosti doplňování
- Filtr na vodu
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- Realistické zvuky hořícího dřeva
- Aktivní LED plamen v plném RGB spektru
- Regulace výšky plamene
- Bez funkce vytápění
- Povrchová úprava: černý práškový lak
- Modulární propojení
- Technické sklo
- Sada pro aromaterapii

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada dekorativních polen
- Další technické sklo (pro průhledné uspořádání)
- Nátěr horní desky RAL

	COOL FLAME 500/1000/1500/2000 VLOŽKA	COOL FLAME PRO 500/1000//1500/2000 VLOŽKA
	1,2 L / 2,4 L / 3,6 L / 4,8 L	Trvalé připojení na vodu
	max. 12 h	neomezeně
	8 kg / 14,5 kg / 25 kg / 30 kg	9 kg / 15 kg / 25,5 kg / 30,5 kg
	230 V	



Cool Flame 2000 Vložka  
Krb na vodní páru




Cool Flame 1000 Vložka  
Krb na vodní páru



## VLOŽKA DO INTERIÉRU VODNÍ PÁRU

Krby Net Zero® s technologií Optimyst®

### KRB COOL FLAME / COOL FLAME PRO



#### FUNKCE

- Vlastnosti Cool Flame / Cool Flame Pro
- Speciální kryt ve 4 instalačních možnostech:




Jednostranný Levý/Pravý roh Trojstranný

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada dekorativních polen
- Lakování horní desky RAL

### PRŮHLEDNÝ KRB COOL FLAME / COOL FLAME PRO



#### FUNKCE

- Vlastnosti Cool Flame / Cool Flame Pro
- Speciální kryt ve 3 instalačních možnostech:  
Tunel Dělicí stěna Ostrov



#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada dekorativních polen
- Lakování horní desky RAL

## VLOŽKA DO INTERIÉRU VODNÍ PÁRU

Krby Net Zero® s technologií Optimyst®

### AI (s vložkou Cool Flame)



#### FUNKCE

- Vlastnosti Cool Flame
- Speciální kryt

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada dekorativních polen

### AURA (s vložkou Cool Flame 500)



#### FUNKCE

- Vlastnosti Cool Flame
- Speciální kryt
- Skleněné panely po stranách (otevřená přední strana)
- Součástí jsou dekorativní polena

	KRB COOL FLAME 500/1000	KRB COOL FLAME PRO 500/1000
	1,2l / 2,4l	Stálé připojení na vodu
	max. 12 h	neomezeně
	25 kg / 37 kg	26 kg / 28 kg
	230 V	

	AI 500/1000	AURA
	1,2l / 2,4l	1,2l
	max. 12 h	max. 12 h
	230 V	





Sinatra Gas  
Fireplace



Sinatra Gas  
Fireplace



VENKOVNÍ  
AUTOMATICKÉ  
BEV<sup>®</sup> KRBY






# VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETHANOLOVÉ OHNĚ

## AUTOMATICKÉ ETHANOLOVÉ KRBY (Net Zero® krb s BEV® technologií)



### CABO HOŘÁK




#### VLASTNOSTI

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- Ó úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Odolnost proti povětrnostním vlivům

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový kryt

### CABO KRETA / LAURENT / DAZE



#### VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti hořáku Cabo
- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON** od Cosentino: Daze/Laurent/Kreta

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový kryt

#### CABO HOŘÁK / KRETA / LAURENT / DAZE

	max. 9,4 kW
	5 L
	max. 8 h
	min. 94 m <sup>3</sup> (při použití uvnitř)
	230 V



Cabo Daze BEV®  
Venkovní krb



# VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETHANOLOVÉ KRBOVÉ STOLY (Net Zero® krb s BEV® technologií)



STŮL CABO LAURENT / KRETA / DAZE



## VLASTNOSTI

- Automatický doplňovací systém
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Odolnost proti počasí

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový kryt

## DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHŮ

možnosti povrchové úpravy • od C **DEKTON®**

Laurent/Daze/Kreta

STŮL CABO LAURENT / KRETA / DAZE	
	max. 9,4 kW
	10,5 L
	max. 15 h
	min. 9,4 m²
	230 V



Cabo Laurent  
BEV® Krb



Cabo Stůl Daze BEV®  
Venkovní krb



# VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETHANOLOVÉ OHNĚ

AUTOMATICKÉ ETHANOLOVÉ KRBY (Net Zero® krb s BEV® technologií)



## PORTO CORE



### VLASTNOSTI

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 3 úrovně plamene
- Wi-Fi a mobilní aplikace
- Bezpečnostní senzory
- Odolný vůči počasí

- Přenosný - obsahuje kolečka

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový kryt

## PORTO KRÉTA / LAURENT / DAZE



### VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti Porto Core
- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON**® od Cosentino: Daze/Laurent/Kréta

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový kryt



Porto Daze  
BEV® krb



### PORTO CORE / KRÉTA / LAURENT / DAZE

max. 3,7 kW

5 l

max. 14 h

min. 37 m<sup>2</sup> (pokud používáte uvnitř)

230 V



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

OUTDOOR COLLECTION




Galio Star Corten  
Gas outdoor fires



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (s automatickým řídicím systémem)


## GALAXY 1150 / 2000 HOŘÁK



### VLASTNOSTI

- Automatický řídicí systém
- Dálkové ovládání
- Nástěnný spínač
- Kompatibilní s chytrou domácností
- Možnosti paliva k výběru před nákupem: Plynová láhev (propan nebo propan-butan) nebo zemní plyn
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Snadná instalace


## GALAXY DAZE / LAURENT / KRETA



### VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti hořáku Galaxy
- možnost povrchové úpravy s /Laurent/Kreta

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	GALAXY 1150 HOŘÁK / DAZE / LAURENT / KRETA	GALAXY 2000 HOŘÁK
	(NG) max. 10,1 kW (LPG) max. 13,4 kW	(NG) max. 18,6 kW (LPG) max. 22 kW
	(NG) max. 0,96 m³/h (LPG) max. 0,95 kg/h	(NG) max. 1,77 m³/h (LPG) max. 1,56 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar



Galaxy Laurent  
Venkovní plynový krb



Venkovní plynový krb  
Galaxy Daze



## VENKOVNÍ PLYNOVÉ OHNIŠTĚ

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (S automatickým řídicím systémem)

### GALAXY STŮL LAURENT / KRETA / DAZE



#### VLASTNOSTI

- Automatický řídicí systém
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s chytrou domácností
- Možnosti paliva k výběru před nákupem: Plynová lahev (propan nebo propan-butanu) nebo zemní plyn
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Snadná instalace

#### DOSTUPNÉ VARIANTY

- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON®** od Cosentino: Laurent/Kreta/Daze

### PIVOT LAURENT / KRETA / DAZE




#### VLASTNOSTI

- Automatický řídicí systém
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s chytrou domácností
- Poháněno propanem nebo propan-butanu
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Snadná instalace

#### DOSTUPNÉ VARIANTY

- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON®** od Cosentino: Daze/Laurent/Kreta

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	GALAXY STŮL LAURENT / KRETA / DAZE	PIVOT LAURENT / KRETA / DAZE
	(NG) max. 10,1 kW (LPG) max. 13,4 kW	(LPG) max. 11,8 kW
	(NG) max. 0,96 m³/h (LPG) max. 0,95 kg/h	(LPG) max. 0,93 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(LPG) 37 mbar



Galaxy Stůl Daze  
Venkovní Plynový Krb




Pivot Kreta Venkovní  
Plynový Krb



## VENKOVNÍ PLYNOVÉ OHNĚ PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (S ručním ovládáním)


### GALIO VLOŽKA AUTOMATICKÁ



#### FUNKCE

- Varianty paliva k výběru před nákupem: Plynová láhev (propan nebo propan-butan) nebo zemní plyn
- Automatické ovládání:
- dálkový ovladač součástí
- nástěnný ovládací panel
- kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene


### GALIO ČERNÁ / CORTEN AUTOMATICKÁ



#### FUNKCE

Technické vlastnosti Galio vložky automatické • 2 možnosti povrchové úpravy: corten nebo černá ocel

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	GALIO VLOŽKA AUTOMATICKÁ		GALIO ČERNÁ / CORTEN AUTOMATICKÁ
	1000 mm	2000 mm	1140 mm
	(NG) max. 9,4 kW (LPG) max. 11,8 kW	(NG) max. 16,5 kW (LPG) max. 16,5 kW	(NG) max. 9,4 kW (LPG) max. 11,8 kW
	(NG) max. 1,0 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0,93 kg/h	(NG) max. 1,75 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 1,30 kg/h	(NG) max. 1,0 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0,93 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar
	21,0 kg	33,0 kg	31,0 kg



Venkovní plynový krb  
Galio vložka




Venkovní plynový krb  
Galio vložka



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (S ručním ovládáním)

## GALIO VLOŽKA



### VLASTNOSTI

- Možnosti paliva k výběru před nákupem: plynová láhev (propan nebo propan-butan) nebo zemní plyn
- Ruční ovládání
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene


## GALIO ČERNÝ / CORTEN



### VLASTNOSTI

Technické vlastnosti manuální vložky Galio • 2 možnosti povrchové úpravy: corten nebo černá ocel

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



GALIO VLOŽKA / GALIO ČERNÝ / GALIO CORTEN	
	(NG) max. 13.6 kW (LPG) max. 11.8 kW
	(NG) max. 1.22 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0.93 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar
	13.0 kg / 31.0 kg



Galio Corten  
Venkovní Plynový Krb



Galio Černý  
Venkovní Plynový Krb



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (S automatickým ovládacím systémem)

## GALIO STAR VLOŽKA AUTOMATICKÁ



### VLASTNOSTI

- Automatický ovládací systém
- Možnosti paliva k výběru před nákupem: Plynová láhev (propan nebo propan-butan) nebo Zemní plyn
- Dálkové ovládání
- Nástěnný spínač
- Kompatibilní s SHS
- Termostát • Plynulá regulace výšky plamene
- Ozdobeno černými diamantovými kameny
- Pro individuální vestavbu
- Snadná instalace


## GALIO STAR CORTEN/ČERNÝ AUTOMATICKÝ



### VLASTNOSTI

- Galio star vložka automatická technické vlastnosti
- 2 možnosti povrchové úpravy: Corten nebo černá ocel

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	GALIO STAR VLOŽKA AUTOMATICKÁ	GALIO STAR CORTEN AUTOMATICKÝ	GALIO STAR ČERNÝ AUTOMATICKÝ
		[ZP] max. 16,4 kW [LPG] max. 17,3 kW	
		[ZP] max. 1,5 m <sup>3</sup> /h [LPG] max. 1,4 kg/h	
		[ZP] 20 mbar [LPG] 37 mbar	
	170 kg		370 kg



Galio Star Černý Automatický Venkovní Plynový Krb



Galio Star Corten Automatický Venkovní Plynový Krb



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ OHNIŠTĚ

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (S automatickým ovládacím systémem)

E



## VLASTNOSTI

- Ruční ovládací systém
- Pohon na propan nebo propan-butan
- Termočlánek
- Plynulé nastavení výšky plamene
- Dekorativní kameny
- Pro zakázkové kryty

# STELLA STŮL DAZE/LAURENT/KRETA NÁVOD

## VLASTNOSTI

- Technické vlastnosti vložky Stella
- 3 modely: DAZE/LAURENT/KRETA



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	E			NÁVOD KE STOLU STELLA
	500 mm	600 mm	800 mm	954 mm
	(LPG) max. 5,9 kW	(LPG) max. 12,7 kW	(LPG) max. 22,0 kW	(LPG) max. 12,7 kW
	(LPG) max. 0,36 kg/h	(LPG) max. 0,9 kg/h	(LPG) max. 1,56 kg/h	(LPG) max. 0,9 kg/h
	(LPG) 37 mbar			



Vložka Stella  
Venkovní plynový krb



Stella stůl Daze  
venkovní plynový krb



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (S automatickým ovládacím systémem)

## STELLA VLOŽKA AUTOMATICKÁ



### VLASTNOSTI

- Varianty paliva k výběru před nákupem:  
Plynová láhev (propan nebo propan-butan)  
nebo zemní plyn
- Automatické ovládání:
  - dálkové ovládání v ceně
  - nástěnný ovládací panel
  - kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulé nastavení výšky plamene
- Dekorativní kameny
- Pro individuální vestavbu


## STELLA STŮL DAZE/LAURENT/KRETA AUTOMATICKÝ



### VLASTNOSTI

- Stella vložka automatické technické vlastnosti  
možnost povrchové úpravy s od DEKTON/Laurent/Kreta

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	STELLA VLOŽKA AUTOMATICKÁ		STELLA STŮL AUTOMATICKÝ
	500 mm (NG)	600 mm 800 mm 954 mm	
	max. 4,7 kW (LPG)	(NG) max. 9,5 kW (LPG) max. 10,0 kW (NG) max. 16,4 kW (LPG) max. 17,3 kW (NG) max. 16,4 kW (LPG) max. 17,3 kW	
	max. 5,1 kW (NG)	(NG) max. 9,5 kW (LPG) max. 10,0 kW (NG) max. 16,4 kW (LPG) max. 17,3 kW (NG) max. 16,4 kW (LPG) max. 17,3 kW	
	max. 0,5 m <sup>3</sup> /h (LPG)	(NG) max. 1,35 kg/h (NG) max. 1,47 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 1,35 kg/h (NG) max. 1,47 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 1,35 kg/h	
	max. 0,4 kg/h	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	



Stella Venkovní Plynový Krb



## VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (S automatickým ovládním)

OIA LAURENT / KRETA / DAZE




### VLASTNOSTI

- Napájeno propanem nebo propan-butanem
- Termočlánek
- Kalené sklo
- Ventil proti převrácení
- Ozdobeno černými diamantovými kameny
- Volně stojící

### DOSTUPNÉ VARIANTY

- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON®** od Cosentina: Daze/Laurent/Kreta

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



OIA Kreta  
Venkovní Plynový Krb

ZOIA LAURENT / KRETA / DAZE




### VLASTNOSTI

- Napájeno propanem nebo propan-butanem
- Termočlánek
- Kalené sklo
- Ventil proti převrácení
- Ozdobeno černými diamantovými kameny
- Volně stojící

### DOSTUPNÉ VARIANTY

- 3 možnosti povrchové úpravy s **DEKTON®** od Cosentina: Daze/Laurent/Kreta

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZOIA Laurent  
Venkovní Plynový Krb


	OIA DAZE /LAURENT / KRETA	ZOIA DAZE /LAURENT / KRETA
	(LPG) max. 7,0 - 10,0 kW	
	(LPG) max. 0,4 - 0,5 kg/h	
	(LPG) 37 mbar	



# (LPG) 37 mbar

## VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY


### MICO MANUÁLNÍ



#### FUNKCE

- Ruční ovládací systém
- Na propan nebo propan-butan
- Termočlánek
- Plynulé nastavení výšky plamene
- Dekorativní kameny
- Pro individuální instalaci


### MICO AUTOMATICKÝ



#### FUNKCE

- Varianty paliva k výběru před nákupem:  
Plynová láhev (propan nebo propan-butan)  
nebo zemní plyn
- Automatické ovládání:
  - dálkové ovládání zahrnuto - nástěnný ovládací panel
  - kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulé nastavení výšky plamene
- Dekorativní kameny
- Pro individuální instalaci

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	A			(LPG) 37 mbar		
	500 mm	600 mm	800 mm	500 mm	600 mm	800 mm
<b>MAXIMÁLNÍ</b>	500 mm	600 mm	800 mm	500 mm	600 mm	800 mm
<b>PLAMEN</b>	500 mm	600 mm	800 mm	(LPG) max. 1,35 kg/h (NG) max. 16,4 kW (LPG) max. 17,3 kW	(NG) max. 4,7 kW (LPG) max. 5,1 kW	(NG) max. 9,5 kW (LPG) max. 10,0 kW
<b>PLYN</b>	(LPG) max. 5,9 kW	(LPG) max. 12,7 kW	(LPG) max. 22,0 kW	(LPG) max. 0,5 m <sup>3</sup> /h (NG) max. 0,4 kg/h	800 mm (NG) max.	(NG) max. 0,85 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0,78 kg/h
<b>TLAKA</b>	(NG) 20 mbar			1,47 m <sup>3</sup> /h (NG) 20 mbar		



(S automatickým ovládaním)



# VENKOVNÍ PLYNOVÁ OHNIŠTĚ

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY (s automatickým a manuálním ovládáním)

## GALIO H VLOŽKA AUTOMATICKÁ



### VLASTNOSTI


- Automatický řídicí systém
- Varianty paliva k výběru před nákupem: Plynová láhev (propan nebo propan-butan) nebo zemní plyn
- Dálkové ovládání
- Nástěnný spínač
- Kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Ozdobené černými diamantovými kameny
- Snadná instalace
- Pro zakázkovou montáž

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Galio H Vložka Automatický Venkovní Plynový Hořák

## FIKA




### VLASTNOSTI

- Napájené propanem nebo propan-butanem
- Termočlánek
- Kalené sklo
- Ventil proti převrácení
- Ozdobené černými diamantovými kameny
- Volně stojící
- Skleněné panely

- Horní skleněná deska

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Galio H Vložka Automatický Venkovní Plynový Hořák

	GALIO H VLOŽKA AUTOMATICKÁ	FIKA
	(NG) max. 9,4 kW (LPG) max. 11,8 kW	(LPG) max. 7,0 - 10,0 kW
	(NG) max. 1,0 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0,9 kg/h	(LPG) max. 0,50 - 0,65 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(LPG) 37 mbar



## VENKOVNÍ PLYNOVÁ KAMNA KRBOVÁ KAMNA (S automatickým a manuálním ovládacím systémem)


### MAJÁK







#### VLASTNOSTI

- Napájen propanem nebo propan-butanem
- Termočlánek
- Tvrzené sklo
- Proti-převrhový ventil
- Ozdoben černými diamantovými kameny
- Samostatně stojící

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



MAJÁK	
	(LPG) max. 7,0 - 10,0 kW
	(LPG) max. 0,50 - 0,65 kg/h
	(LPG) 37 mbar
	27,5 kg



Lighthouse plynový terasový ohříváč



# KOMERČNÍ KRBY

## VENKOVNÍ KOLEKCE

## VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETHANOLOVÉ KRBY

KOMERČNÍ TECHNOLOGIE (Absorpční keramická vlákna)



TOTEM



JAR



RONDO



JEDNODUCHÝ

### VLASTNOSTI

- Snadný systém doplňování
- Bezpečná technologie hoření
- Nepotřebuje elektřinu

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	TOTEM	JAR	RONDO	JEDNODUCHÝ
	[ØxV] 395 x 1070 mm	[ØxV] 410 x 795 mm	[ØxV] 412 x 412 mm	[ØxV] 308 x 418 mm
	24,5 kg	41,5 kg	70 kg	6,5 kg
	max. 2,5 kW	max. 2,5 kW	max. 2,5 kW	max. 2,5 kW
	3,0 L	3,0 L	3,0 L	1,5 L
	max. 7 h	max. 7 h	max. 7 h	max. 3,5 h
	min. 25 m <sup>3</sup>	min. 25 m <sup>3</sup>	min. 25 m <sup>3</sup>	min. 25 m <sup>3</sup>

Totem/Jednoduchý obchod  
The Address Downtown



# AUTORIZOVANÝ DOVOZCE



**GAZCOM s.r.o.**

**Showroom : Náves sv. Petra a Pavla 304  
252 41 Zlatníky - Hodkovice**

**Tel.: +420 775 051 994  
+420 776 823 270**

**E-mail: [gazcom@gazcom.cz](mailto:gazcom@gazcom.cz)**

Všechny specifikace a údaje o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Společnost Planika Sp. z o.o., její affilianti, zástupci a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím nebo jejich jménem (dále společně jen „Planika Sp. z o.o.“) se zřikají veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnosti obsažené v jakémkoli dokumentu nebo v jakémkoli jiném sdělení týkajícím se jakéhokoli výrobku. Společnost Planika Sp. z o.o. se v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zřiká jakékoli odpovědnosti vyplývající z aplikace nebo používání jakéhokoli výrobku. Tento dokument nerozšiřuje ani jinak nemění nákupní podmínky společnosti Planika Sp. z o.o., mimo jiné včetně záruky v něm vyjádřené. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním společnosti Planika Sp. z o.o. není udělena žádná licence, výslovná ani implicitní, zprostředkovaná nebo jiná, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají výrobky společnosti Planika Sp. z o.o., které nejsou výslovně určeny k použití v takových aplikacích, tak činí zcela na vlastní riziko a souhlasí s tím, že plně odškodní společnost Planika Sp. z o.o. za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrázky jsou pouze orientační.